



Tu mundo, más eficiente.



LUBRICANTES

PLATINUM

CEPSA PLATINUM 5W30 DPF

Aceite sintético de última generación, especialmente indicado para optimizar la vida y eficacia de los motores con sistemas de post-tratamiento de gases (Filtros de partículas, TWC's, CAT's, etc.) y proporcionar un ahorro extra de combustible en los vehículos gasolina, diesel y gas (GLP/GNC). Recomendado para aquellos vehículos cuyos constructores especifiquen tanto un aceite ACEA C2 (Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Nissan, Subaru, Honda, Fiat, etc.) como un aceite ACEA C3 (Hyundai, Kia, Volkswagen, Audi, Seat, BMW, Daimler-Mercedes, etc.).

ACEA C2, C3; API SN; MB 229.31



CEPSA PLATINUM TDI 505 01 5W40

Aceite sintético de contenido reducido en cenizas, especialmente desarrollado para motorizaciones diésel con Inyección Directa (TDI) y Turbocompresor, así como Inyector Bomba en el caso del grupo VAG (Audi, Volkswagen, SEAT y Skoda). Recomendado asimismo para todo tipo de vehículos gasolina y diésel que demanden un aceite tipo ACEA C3.

ACEA C3; API SN; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.31; BMW Longlife-04; GM-Dexos 2; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; Ford WSS-M2C917A; Fiat 9.55535-S2



CEPSA PLATINUM ECOSYNT 5W30

Lubricante sintético con propiedades de ahorro de combustible, proporcionando una menor cantidad de emisiones. Recomendado para motores de última generación gasolina y diésel de inyección directa no equipados con filtro de partículas. Especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de la norma Ford WSS-M2C913-D.

ACEA A5/B5; API SL; Ford WSS-M2C913-D; TjLR.03.5003; Renault RN0700; Fiat 9.55535-G1



CEPSA PLATINUM SINTETICO 10W40

Aceite lubricante multigrado de tecnología sintética, especialmente recomendado para responder a las exigencias la mayor parte del parque actual de vehículos gasolina y diésel de inyección directa y cilindrada media o alta, no equipados con filtros de partículas de los gases de escape.

ACEA A3/B4; API SL



CEPSA PLATINUM TDI 15W40

Aceite lubricante de tecnología sintética, recomendado para motorizaciones gasolina y diésel de inyección directa y cilindrada media o alta, no equipados con filtros de partículas de los gases de escape.

ACEA A3/B4; API SL



CEPSA PLATINUM 20W50

Aceite lubricante de tecnología sintética, recomendado para motorizaciones gasolina y diésel
Lubricante de tecnología sintética para vehículos gasolina y diésel no equipados con filtros de partículas de los gases de escape. Especialmente indicado en motores sobrecargados o de elevado kilometraje.

ACEA A3/B4; API SL



CEPSA PLATINUM 20W40

Aceite lubricante mineral para turismos con motores diésel y/o gasolina no equipados con filtros de partículas de los gases de escape, y de prestaciones moderadas.

API SF/CF





Moeve Client Solutions, S.A.U.

Paseo de la castellana 259A.

28046 Madrid (Spain)

Tel. Att al Cliente /Customer Support:

+34 91 337 75 55

lubricantes@moeveglobal.com

www.moeve.es